

SPECIFICATII TEHNICE



MINI INCARCATOR 25 CP

Motor: EATON / RATO

CONFIGURATIE OPTIONALA

MOTOR	PRET
Motor pe benzină cu doi cilindri Briggs&Stratton WANGUARD 3864 23CP/3600rpm	1300 EURO
Motor cu două cilindri pe benzină HONDA GX690	1600 EURO

DATE TEHNICE

Înălțimea maximă a știftului	1977 mm
Înălțimea maximă de lucru	2474 mm
Înălțimea maximă de descărcare	1275 mm
Distanța maximă de descărcare	175 mm
Unghi maxim de descărcare	70°
Înălțimea totală	1300 mm
Garda la sol	120 mm
Ampatament	890 mm
Lungime totală fără cupă	1767 mm
Lățimea totală	1030 mm
Lățimea cupei	1070 mm
Lungime totală cu cupa	2319 mm
Putere nominală	25 CP / 3600 rpm
Zgomot	95 Db
Presiune	17 Mpa
Greutate	960 kg
Viteza de deplasare	0 - 4,5 km/h
Forța maximă de ridicare	450 kg
Timp de lucru:	
Descarcare	1.3 sec
Ridicare	4 sec
Sarcina de operare	390 kg
Capacitate cupa	0,13 m³



