



ImportMAG^{PRO}

Mini-Excavator ELECTRIC 4.2 T



DATE TEHNICE

DIMENSIUNI	
Lungime totală	5398 mm
Lăţimea totală	1740 mm
Înălţimea totală	2564 mm
Lungimea senilei	2215
Garda minima la sol	297 mm
Lăţimea totală a şasiului	1740 mm
Lăţimea pistei	300 mm
Ampatament	1721
Garda la sol contragreutate	587 mm
Înălţimea senilei	537 mm
PERFORMANTA PRINCIPALA	
Viteza de deplasare	3.6/2.2 km/h
Viteza de rotire	8.5 rpm
Gradul inclinare	≤30°
Presiunea la sol	38.5 kPa
Forţa de săpare a cupei	28.6 kN
Forţa de săpare a braţului	20.3 kN
Forţa maximă de tracţiune	31.6 kN
DOMENIUL DE LUCRU	
Înălţimea maximă de săpat	5215 mm
Lungimea braţului	2650 mm
Capacitate cupa	0.12 m3
Înălţimea maximă de descărcare	3760 mm

Adâncimea maximă de săpare	3060 mm
Raza maximă de săpare	5415 mm
MOTOR	
Putere	20 kW/3000rp
Nivel de protecție	IP67
Standard de vibrație	10.95g
BATERIE	
Tip	Fosfat de fier de LITHIUM
Capacitate	70.18 kW/h
Volt	405.72 V
Autonomie	8-10 ore
Sistem de incarcare	INCARCARE RAPIDA 1-1.5 ore



